



UNICA

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Революционное решение
на мировом кровельном рынке



tegola.ru



UNICA

Гибкая черепица нового поколения

В наше время, когда климат меняется, мы все чаще сталкиваемся с различными аномалиями: сильнейшие ветра и дожди с градом наносят непоправимый вред кровле, нарушая целостность гидроизоляции.

TEGOLA представляет гибкую черепицу UNICA, призванную стать самым эффективным решением для защиты дома от экстремальных погодных явлений

UNICA сочетает в себе сразу три **инновационных решения**, запатентованных TEGOLA GROUP:

- **Термоклеевая система** для надежной фиксации черепицы
- **G-EVO** — вершина эволюции базальтового гранулята
- **«SR»** — уникальная технология армирования гибкой черепицы

Гибкая черепица UNICA обладает уникальными непревзойденными характеристиками.

UNICA — эталон гибкой черепицы!



EVOLUZIONE

Термоклеевая система

Для надежной фиксации черепицы



Инновационное решение!

- **Больше точности**

Определение точной точки, где должен быть гвоздь.

- **Больше эстетики**


Точки расположены так, что не видны после завершения монтажа черепицы.

- **Больше безопасности**

Идеальное уплотнение и герметизация гвоздя на 360 градусов, гарантирующее герметичность точки фиксации черепицы и предотвращение разрушения гвоздя со временем.

- **Больше адгезии**

Увеличенная адгезионная поверхность и взаимодействие с верхней черепицей.



G-EVO

Вершина эволюции базальтового гранулята



До 12 раз надежнее аналогов!

- **Новый стандарт прочности крепления защитного базальтового слоя**

На порядок улучшенная адгезия базальтовых гранул с полимерно-битумным слоем — гранулят прочно втрамбован в нижний слой, составляя одно целое с черепицей.

- **Новый стандарт сохранения цвета черепицы**

Улучшенные гидрофобные свойства базальтовых гранул — практически не впитывается влага, меньше оседает пыль. За счет супергидрофобности гранул поверхность черепицы самоочищается, предотвращая отложение пыли/грязи и последующий рост микроорганизмов.

- **Новый стандарт технологии «антидождь»**

Вода удаляется из триады «свет-питание-вода», что приводит к ингибированию поверхностного биологического роста.

Результаты BRUSH-TEST. Испытания на надежность базальтовой посыпки.



Образцы черепицы после испытаний Brush-Test

SR

Уникальная технология армирования черепицы




До 3-х раз устойчивее аналогов!

- **Новый стандарт сопротивлению ураганным нагрузкам**
Максимальное сопротивление отрыву.
- **Новый стандарт прочности**
Сопротивление разрыву: UNICA умножает сопротивление разрушительному воздействию природных атмосферных явлений (ураганы, водяные бомбы, град и др.).
- **Исключительная стойкость повреждениям**
Даже в случае лавинообразного схода снега с крыши технология «SR» защищает черепицу от повреждений.

Сравнение основных механических характеристик с аналогами

Свойства	Стандарт	Значение	Другие аналоги*	Tegola Unica Master (2-х слойная модель)*	Δ%
Разрывная сила при растяжении (Н/5 см)	EN 12311-1	прод.	881*	1 300	+48%
		попер.	600*	1 200	+100%
Сопротивление протягиванию гвоздя (футсилы)	ASTM D-3462	один слой	14*	40	+186%
		два слоя	35*	76	+117%
Brush-Test (адгезия базальтовых гранул)	ASTM D-4977	грамм	0,83*	0,16	+520%

* Средние значения



Узнай особенности!

UNICA.
СОЗДАНА, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ.
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЖИЗНИ.

 **TEGOLA**

Центральный офис: Москва, ул. 3-я Рыбинская, 18 с.22

Склад: МО, Орехово-Зуевский р-он, д. Давыдово, ул. Заводская, к. 4

Горячая линия: 8 (800) 511-98-02

E-mail: order@tegola.ru

Сайт: www.tegola.ru